



**Dewilux®**

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРАСКАМ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ  
И ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ



СОХРАНЯЯ ЦЕННОЕ,  
СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ.



СПЕЦИАЛИСТ ПО КРАСКАМ

## Dyo

В 1927 году Дурмуш Яшар впервые в Турции начинает торговлю красками в Измире, на рынке Шеритчилер, в магазине под номером 9 и это событие знаменует собой новую страницу в лакокрасочной промышленности Турции. Фундамент первого лакокрасочного завода Турции был заложен в 1953 году в Измирском районе Борнова. Введение завода в эксплуатацию в 1954 году, выпускающего лакокрасочные материалы под брендом «DYO» стало важной вехой на пути индустриализации страны. Руководствуясь принципом быть первопроходцем в своей отрасли, со дня своего основания и по сей день DYO активно внедряет инновации во многих отраслях лакокрасочной промышленности. Компания является одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Турции, который осуществляет производство около 1000 наименований лакокрасочной продукции различного назначения под брендами DYO и Dewilux, с богатой цветовой гаммой, насчитывающей 60.000 цветов. Опираясь на более чем полувековой опыт работы, компания предлагает услуги своим клиентам в области строительных, промышленных, мебельных, автомобильных, порошковых, полизэфирных и судовых лакокрасочных материалов.

**С 1954 года мы меняемся и развиваемся!  
Единственным неизменным остается наш цвет ...**

01



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

02



САДОВАЯ МЕБЕЛЬ  
И ДРЕВЕНИНЫЕ ФАСАДЫ

06



ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ И ОКНА

05



ДЕРЕВЯННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  
И ПАРКЕТЫ

08



ОГНЕСТОЙКИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

09



МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТОВЫЕ ДЕТАЛИ

03



ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ/ ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ

04



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И КУХОНЬ

07



СТУЛЬЯ

10



ТОРЦЕВЫЕ КРОМКИ

11



КОЛЕРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ





# 01

## МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

### АКРИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

Серии 701/702/703 Акриловые ЛКМ с повышенной стойкостью к пожелтению «Ultramar» 2+1

Серии А71/А73 Акриловые ЛКМ с повышенной стойкостью к пожелтению «Ultramar» 10+1

А73-0333 Акриловый матовый лак с повышенной стойкостью к царапинам «Ultramar»

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

Серия 603 Прозрачные грунты и Серия 602- Пигментированные грунты

Серия 613 Лаки «Derodur» и Серия 601-Краски «Derodur»

Серия 613 Лаки «Ultramar» с повышенной стойкостью к царапинам

Серия 601 Краски «Ultramar» с повышенной стойкостью к царапинам

613-0102 Глубоко матовый ПУ лак с повышенной стойкостью к царапинам

### КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА

153 Серия Патина (Краска с эффектом старения)

157 Серия Рапид Патина - (Быстро сохнущая краска с эффектом старения)

326 Серия Краситель для дерева «Decorid»

**Dewilux®**

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

## АКРИЛОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

СЕРИИ 701/702/703

АКРИЛОВЫЕ ЛКМ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ПОЖЕЛТЕНИЮ «ULTRAMAR» 2+1

- Высокая устойчивость к механическим воздействиям
- Прозрачность
- Эластичность
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Стойкость к царапинам
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

СЕРИИ А71/А73

АКРИЛОВЫЕ ЛКМ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ПОЖЕЛТЕНИЮ «ULTRAMAR» 10+1

- Прозрачность
- Эластичность
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Легкость нанесения
- Высокая скорость высыхания
- Для открытой пористой отделки
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

A73-0333

АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ЦАРАПИНАМ

- Очень высокая стойкость к царапинам
- Гладкость на ощупь /однородность
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Для открытой пористой отделки

## ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ 603 – ПРОЗРАЧНЫЕ ГРУНТЫ

И СЕРИЯ 602 – ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТЫ

- Высокая степень порозаполнения и высокая укрывистость
- Легкость нанесения и шлифования
- Создание ровной, гладкой поверхности под финишное покрытие.

СЕРИЯ 613 ЛАКИ «DERODUR»

И СЕРИЯ 601 КРАСКИ «DERODUR»

- Стойкость к удару и образованию царапин
- Высокая химическая стойкость
- Образование прочной пленки
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска





#### СЕРИЯ 613 – ЛАКИ

И СЕРИЯ 621 – КРАСКИ «ULTRAMAR» С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ЦАРАПИНАМ

- Стойкость к удару и образованию царапин
- Высокая химическая стойкость
- Незначительная склонность к пожелтению
- Высокий сухой остаток
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

#### 613-0102 – ГЛУБОКО МАТОВЫЙ ПУ ЛАК «ULTRAMAR»

(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВОЕ ПОКРЫТИЕ К ЦАРАПИНАМ)

- Очень высокая стойкость к образованию царапин
- Гладкость на ощупь/однородность
- Стойкость к пожелтению

### КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА

#### СЕРИЯ 153-ПАТИНА

(КРАСКА С ЭФФЕКТОМ СТАРЕНИЯ)

- Легкость нанесения
- Нанесение кистью или тампоном из мягкой ткани

#### СЕРИЯ 157-РАПИД ПАТИНА

(БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ СТАРЕНИЯ )

- Легкость нанесения
- Нанесение распылением
- Легко вытирается с поверхности

#### СЕРИЯ 326-КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА «DECORID»

- Наносится распылением, кистью или тампоном из мягкой ткани
- Обеспечивает равномерное окрашивание больших поверхностей





## 02

### САДОВАЯ МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ

#### ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Серии A21/A22/A23 Однокомпонентные краски, грунты и лаки для наружных работ «Hydrolack»

Серия A26 – Цветные пропитки «Hydrolack»

Серия A25 – Двухкомпонентные лаки и краски для наружных работ «Hydrolack»

#### ЛКМ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Серия 613 – Лаки на основе растворителя

Серия 163 – Лаки для наружных работ «Yatex»

Серия 129 – Цветные пропитки «Dewitex»

**Dewilux®**

# САДОВАЯ МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ

## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

СЕРИИ А21/А22/А23 – ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ КРАСКИ, ГРУНТЫ И ЛАКИ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ «HYDROLACK»

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Легкость нанесения
- Стойкость к атмосферным воздействиям
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

СЕРИЯ А26 – ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ «HYDROLACK»

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Широкая цветовая гамма
- Полная защита от плесени и грибка

СЕРИЯ А25 – ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКИ И КРАСКИ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ «HYDROLACK»

- Высокая скорость высыхания
- Высокая химическая стойкость
- Прочная пленка
- Хорошая растекаемость на поверхности
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска





## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

### СЕРИЯ 613- ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

- Пониженная склонность к пожелтению
- Стойкость к атмосферным воздействиям
- Легкость нанесения
- Высокая скорость высыхания

### СЕРИЯ 163-ЛАКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ «YATEX»

- Стойкость к атмосферным воздействиям
- Высокая степень глянца и прочность пленки
- Очень хорошая адгезия
- Разнообразие цветовой гаммы

### СЕРИЯ 129-ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ « DEWITEX»

- Стойкость к атмосферным воздействиям
- Разнообразие цветовой гаммы





## 03 ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ / ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ

**ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**  
(Группа ЛКМ на водной основе «HYDROLACK», обладающих сертификатом соответствия стандарту EN 71-9)

Серия А25- 2К Лаки и краски на водной основе «Hydrolack»

Серии А31/А32/А33 -1К краски, грунты и лаки на водной основе «Hydrolack»

### АКРИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

Серия 701- Акриловые краски с повышенной стойкостью к пожелтению «Ultramar» 2+1

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

(Группа ЛКМ на основе растворителя, обладающих сертификатом соответствия стандарту EN 71-3)

Серия 602-Пигментированные грунты

Серии 601/621-Краски Derodur/Ultramar

### АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ)

Серия 621- Краски с повышенной стойкостью к царапинам «Ultramar»

**Dewilux®**

# ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ / ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ  
«HYDROLACK» СЕРТИФИЦИРОВАНЫ НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЕН71-9 И ОДОБРЕНЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ ДЕТСКОЙ  
МЕБЕЛИ И ИГРУШЕК

## СЕРИЯ А25-2К ЛАКИ И КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ «HYDROLACK»

- Высокая скорость высыхания
- Высокая химическая стойкость
- Высокая стойкость к органическим растворителям
- Высокая прочность пленки
- Гладкость на ощупь/однородность
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

## СЕРИИ А31/А32/А33 -1К КРАСКИ, ГРУНТЫ И ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ «HYDROLACK»

- Легкость нанесения
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

## АКРИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

### СЕРИЯ 701-АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ПОЖЕЛТЕНИЮ «ULTRAMAR» 2+1

- Высокая механическая стойкость
- Прозрачность
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Стойкость к образованию царапин
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска





**EN  
71-3**

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

(Сертифицированы на соответствие стандарту безопасности EN71-3 Одобрены для покраски детской мебели и игрушек)

#### СЕРИЯ 602-ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТЫ

- Очень хорошая адгезия к деревянным поверхностям
- Высокая степень порозаполнения
- Эластичность
- Легкость шлифования
- Разнообразие цветовой гаммы

#### СЕРИИ 601/621-КРАСКИ DERODUR/ULTRAMAR

- Высокая механическая и химическая стойкость
- Незначительная склонность к пожелтению
- Высокая стойкость к царапинам
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

### АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЛКМ

#### СЕРИЯ 621- ПУ КРАСКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ЦАРАПИНАМ «ULTRAMAR»

- Сертифицированы на соответствие антибактериальным нормам
- Стойкость к удару и царапинам
- Высокая химическая стойкость
- Незначительная склонность к пожелтению
- Высокий сухой остаток
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска





## 04

### МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ И КУХОНЬ

#### СИСТЕМЫ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

Серия А45-Шпатлевки УФ-отверждения для нанесения вальцами

Серия А42- Грунты УФ-отверждения для нанесения вальцами

S42-1155- Грунт двойного УФ-отверждения Dual-Cure для нанесения распылением

#### АКРИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

Серия 701- Акриловые краски с повышенной стойкостью к пожелтению «Ultramar» 2+1

#### ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

613-0303-Грунт-изолятор

Серия 602-Пигментированные грунты

Серии 601/621- Краски Derodur/Ultramar

**Dewilux®**

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ И КУХОНЬ

## СИСТЕМЫ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

СЕРИЯ А45-ШПАТЛЕВКИ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ

СЕРИЯ А42-ГРУНТЫ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ

S42-1155-ГРУНТ ДВОЙНОГО УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ DUAL-CURE  
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАСПЫЛЕНИЕМ

- Высокая стойкость к царапинам и удару
- Высокая химическая стойкость
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Подходит для серийного производства
- Высокая скорость высыхания позволяет штабелирование непосредственно после УФ-сушки
- Высокие качественные характеристики покрытия при небольшом расходе
- Очень хорошая адгезия
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

## АКРИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ 701- АКРИЛОВЫЕ ЛКМ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ПОЖЕЛТЕНИЮ  
«ULTRAMAR» 2+1

- Высокая механическая стойкость
- Эластичность
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Стойкость к царапинам
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска





## ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

### 613-0303-ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР

- Применяется для предотвращения образования трещин на МДФ
- Наносится в качестве барьерного слоя перед нанесением прозрачного или пигментированного грунта
- Легкость нанесения
- Быстрое высыхание

### СЕРИЯ 602-ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТЫ

- Очень хорошая адгезия к деревянным поверхностям / МДФ
- Высокая степень порозаполнения
- Эластичность
- Легкость шлифования
- Разнообразие цветовой гаммы

### СЕРИИ 601/621-КРАСКИ DERODUR/ULTRAMAR

- Высокая механическая и химическая стойкость
- Незначительная склонность к пожелтению
- Высокая стойкость к царапинам
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска





# 05

## ДЕРЕВЯННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ПАРКЕТЫ

### СИСТЕМЫ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

Серия А43 Барьерный лак на водной основе УФ-отверждения

Серия А43 Паркетный лак 100 % УФ-отверждения

Серия А43 Прозрачный грунт УФ-отверждения для нанесения вальцами

Серия А43 Краски УФ-отверждения для нанесения вальцами  
(Глянцевая/Шелковисто-матовая/Матовая)

Серия А43 Лак УФ-отверждения Al-Ox

Серия А43 Лак УФ-отверждения для отделки задних стенок мебели

### СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Серия А16 Красители на водной основе «Hydrolack»

Серия А31 Лак для отделки задних стенок мебели на водной основе

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

613-0565 Полиуретановый самогрунтующийся матовый лак Multicoat «Derodur» 1+1

### СИНТЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Серия 133-Паркетные лаки

**Dewilux®**

# ДЕРЕВЯННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ПАРКЕТЫ

## СИСТЕМЫ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

СЕРИЯ А43-БАРЬЕРНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

СЕРИЯ А43-ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ

СЕРИЯ А43-КРАСКИ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ (ГЛЯНЦЕВАЯ/ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ/МАТОВАЯ)

СЕРИЯ А43-ЛАК УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ AL-OX (AC1-AC4)


СЕРИЯ А43-ЛАК УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЗАДНИХ СТЕНОК МЕБЕЛИ

- Высокая стойкость к царапинам и ударам
- Высокая химстойкость
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Подходят для серийного производства
- Высокая скорость высыхания позволяет штабелирование непосредственно после УФ-сушки
- Высокие качественные характеристики покрытия при небольшом расходе
- Широкая цветовая гамма и различные степени блеска

СЕРИЯ А43-ПАРКЕТНЫЙ ЛАК 100% УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

- Высокая износостойкость
- Высокая стойкость к царапинам
- Высокая эластичность
- Антистатический
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Антибактериальный





## СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Серия A16-Красители на водной основе «Hydrolack»

Серия A31-Лак на водной основе для отделки задних стенок мебели

## ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

613-0565-Полиуретановый самогрунтующийся матовый лак MULTICOAT

«DERODUR» 1+1

- Высокая стойкость к царапинам
- Эластичность
- Отсутствие на поверхности покрытия побеления, которое появляется обычно при ударных нагрузках
- Преимуществом лака является использование одного материала как в качестве грунта, так и в качестве финишного лака.

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ 133-ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ

- Легкость нанесения
- Стойкость к царапинам
- Нанесение кистью и валиком





# 06

## ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ И ОКНА

### СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

W02-1872/W02-1873-Грунты «Door skin»

Серии А16/А19 -Красители на водной основе

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

Серия 602-Пигментированные грунты

Серии 601/613-Самогрунтующиеся краски и лаки Multicoat «Derodur»

Серия 661-Краски для межкомнатных дверей

### НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Серия 361-Нитроцеллюлозные краски для межкомнатных дверей

Серия 341-Цветные лаки «Vigoloid»

### СИНТЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Серия 129-Цветные пропитки «Dewitex»

**Dewilux®**

# ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ И ОКНА

## СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

W02-1872/W02-1873 -ГРУНТЫ «DOOR SKIN»

- Быстрое высыхание
- Очень хорошая адгезия к поверхности МДФ/ХДФ-плит.
- Высокий сухой остаток
- Очень высокая укрывистость
- Высокая термостойкость
- Высокая водостойкость
- Высокое сопротивление к царапанию металлом

СЕРИИ А16/А19 КРАСИТЕЛИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Высокая цветостойкость
- Применяются для внутренних работ
- Быстрое высыхание
- Разнообразие цветовой гаммы


## ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ 602-ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТЫ

- Очень хорошая адгезия к деревянным поверхностям
- Высокая способность порозаполнения
- Эластичность
- Легкость шлифования
- Разнообразие цветовой гаммы

СЕРИИ 601/613 -САМОГРУНТУЮЩИЕСЯ КРАСКИ И ЛАКИ MULTICOAT «DERODUR»

- Высокая стойкость к царапинам
- Эластичность
- Отсутствие на поверхности покрытия побеления, которое появляется обычно при ударных нагрузках
- Преимуществом Серии «Multicoat Derodur» является использование одного материала как в качестве грунта, так и в качестве финишного покрытия , что позволяет сократить время на технологический процесс окраски
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска





#### СЕРИЯ 661-КРАСКИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

- Высокое содержание сухого остатка
- Высокая укрывистость
- Быстрое высыхание
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

#### НИТРОЦЕЛЛЮЗНЫЕ СИСТЕМЫ

##### СЕРИЯ 361-НИТРОЦЕЛЛЮЗНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

- Быстрое высыхание
- Разнообразие цветовой гаммы и степени блеска

##### СЕРИЯ 341-ЦВЕТНЫЕ ЛАКИ «VIGOLID»

- Быстрое высыхание
- Прозрачные и яркие цвета

#### СИНТЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

##### СЕРИЯ 129-ЦВЕТНЫЕ ПРОПИТКИ «DEWITEX»

- Легкость нанесения
- Обеспечивают равномерное окрашивание поверхности
- Разнообразие цветовой гаммы





## 07 стулья

### СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Серия В16-Красители на водной основе

Серия А14-Красители для дерева «Ecocolor»


### ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

Серии 603/613-Электростатические лаки «Derodur»

**Dewilux®**

## СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### СТУЛЬЯ



#### СЕРИЯ А16-КРАСИТЕЛИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ (МОРИЛКИ)

- Применяются для внутренних работ
- Высокая скорость высыхания
- Обеспечивают равномерное окрашивание поверхности
- Прозрачные и яркие цвета
- Разнообразие цветовой гаммы

#### СЕРИЯ А14-КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА «ECOCOLOR» (МОРИЛКИ)

- Интенсивность цвета
- Применяются после разбавления в соотношении 1/5
- Применяются для внутренних работ
- Наносятся тампоном из ткани, распылением или окунанием
- Прозрачные и яркие цвета



## ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

СЕРИИ 603/613-ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ЛАКИ «DERODUR»

- Нанесение с помощью электростатического оборудования
- Легкость нанесения
- Минимальный расход
- Стойкость к потекам
- Разнообразие степени блеска

Dewilux®





08

## ОГНЕСТОЙКИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Серия N08 - Комплект огнестойких лакокрасочных материалов «Na-nofire»

**Dewilux®**

## ОГНЕСТОЙКИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СЕРИЯ №8- КОМПЛЕКТ ОГНЕСТОЙКИХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «NA-NOFIRE»

- Класс B-s2-d0 по стандарту TS-EN 13501 (ЕС)
- Класс B-1 по стандарту DIN 4102 (Германия)





Dewilux®



# 09

## МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТОВЫЕ ДЕТАЛИ

### СИСТЕМЫ УФ –ОТВЕРЖДЕНИЯ

- Серия А43-Адгезионный грунт 100% УФ-отверждения для нанесения вальцами
- Серия А43-Прозрачный грунт 100 % УФ-отверждения для нанесения вальцами
- Серия А41-Краски 100% УФ-отверждения для нанесения вальцами
- Серия А43- Глянцевый /матовый / «Soft-touch» (мягкий на ощупь) лаки 100 % УФ-отверждения
- Серия РЕ1- Глянцевый лак 100 % УФ-отверждения для нанесения наливом

### СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Серия 101-Краски на водной основе с декоративным эффектом
- Серия 102-Грунты на водной основе
- Серия 102-Водные краски для основания
- Серия 105 -Шпатлевки на водной основе

# МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТОВЫЕ ДЕТАЛИ

## СИСТЕМЫ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

### СЕРИЯ А43-АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ 100 % УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ

- Очень хорошая адгезия к меламиновым, металлическим и стеклянным поверхностям

### СЕРИЯ А43-ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ 100 % УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ

- Прозрачный
- Подходит для серийного производства
- Высокие качественные характеристики покрытия при небольшом расходе
- Легкость шлифования

### СЕРИЯ А41-КРАСКИ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ 100 % УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ

- Прозрачные
- Подходят для серийного производства
- Высокая скорость высыхания позволяет штабелирование непосредственно после УФ-сушки
- Превосходная укрывистость
- Великолепная растекаемость
- Разнообразие степени блеска

### СЕРИЯ А43-ЛАКИ 100 % УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ

#### ГЛЯНЦЕВЫЙ / МАТОВЫЙ / «SOFT-TOUCH» (МЯГКИЙ НА ОЩУПЬ)

- Высокая стойкость к царапинам и ударам
- Высокая химическая стойкость
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Подходит для серийного производства
- Высокая скорость высыхания позволяет штабелирование непосредственно после УФ-сушки
- Высокие качественные характеристики покрытия при небольшом расходе
- Мягкость на ощупь
- Разнообразие степени блеска

### СЕРИЯ РЕ1- ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК 100 % УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НАЛИВОМ

- Высокая стойкость к царапинам и ударам
- Высокая химическая стойкость
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Подходит для серийного производства
- Высокая скорость высыхания позволяет штабелирование непосредственно после УФ-сушки
- Высокая стабильность лаковой завесы
- Не вспенивается
- Очень хорошая растекаемость
- Высокий глянец
- Высокая прозрачность





## СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### СЕРИЯ 101 -КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ

- Четкость печатного оттиска
- Быстрое высыхание
- Стабильность рисунка (узора)
- Высокая интенсивность цвета
- Высокая чистота цвета

### СЕРИЯ 102-ГРУНТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Быстрое высыхание
- Высокая укрывистость

### СЕРИЯ 102- КРАСКИ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Высокая порозаполнляемость
- Быстрое высыхание
- Подготовка ровной поверхности для рисунка /узора

### СЕРИЯ 105-ШПАТЛЕВКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Быстрое высыхание
- Высокая порозаполнляемость





# 10

## ТОРЦЕВЫЕ КРОМКИ

Серия А43-Лаки для торцевых кромок УФ-отверждения  
(глянцевый / матовый / глубоко-матовый )

**Dewilux®**

## ТОРЦЕВЫЕ КРОМКИ

СЕРИЯ А43-ЛАКИ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ КРОМОК УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ (ГЛЯНЦЕВЫЙ, МАТОВЫЙ, ГЛУБОКО-МАТОВЫЙ)

- Высокая стойкость к царапинам
- Высокая эластичность
- Очень хорошая адгезия к пластику
- Высокая химическая стойкость
- Разнообразие степени блеска





Dewilux®



11



### СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

СЕРИЯ A65-ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ «HYDROLACK»

- Применяются для колеровки лакокрасочных материалов на водной основе по каталогам :
  - RAL
  - NCS
  - Nova
  - Pantone
  - Dewilux (каталог, разработанный компанией DYO)
- Прозрачные и яркие цвета

### СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

СЕРИЯ 690-ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Применяются для колеровки всех красителей для дерева, лаков и красок на основе растворителя

**Dewilux®**





# Dewilux®

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРАСКАМ



**EN  
71-3**







**8-800-234-71-70** БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

**Dewilux®**

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРАСКАМ

[www.dyo-ru.com](http://www.dyo-ru.com)

**dyo**

АО "КЕМИПЭКС"

350012, Краснодар, а/я 4703 Тел.: (861) 228-02-13,  
228-02-24, 228-02-67, 228-23-10, 228-23-16,  
228-23-18, [info@dyo-ru.com](mailto:info@dyo-ru.com)

**dyo** IS A SUBSIDIARY OF  **Yasar** HOLDING INC.